

ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अमरावती परिमंडळ, अमरावती
विद्युत भवन, दुसरा माळा, शिवाजी नगर, अमरावती - ४४४ ६०३
दुरध्वनी क्र ०७२१ - २५५११५८

आदेश
तक्रार क्र. १०/२०१७
कोरम

दिनांक :- २९/०६/२०१७

श्री सं. र. चितळे, सदस्य /सचिव
श्री डि. एम. देशपांडे, सदस्य

श्री यशवंत विठ्ठलसा नाकोड,
काजीपुरा, पोलीस स्टेशन जवळ,
अंजनगांव सुर्जी, जिल्हा अमरावती

:- तक्रारदार

आपण अनुसूची "अ" मध्ये दाखल केलेली तक्रार दि. २२/०५/२०१७ पोच दि. २८/०६/२०१७ रोजी ग्राहक तक्रार निवारण मंच, महावितरण, अमरावती परिमंडळ, अमरावती येथे प्राप्त झाली.

M.E.R.C. (C. G. R.F., Ombudsman) Regulation 2006 मधील तरतूदी प्रमाणे आपण उपरोक्त तक्रार ही अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष, विद्युत भवन अमरावती येथे दाखल करणे आवश्यक आहे. आय. जि. आर. सी., अमरावती ने आपल्या तक्रारीवर कोणतीही उपाययोजना केली नाही किंवा आपले समाधान झाले नाही तर आपण ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अमरावती परिमंडळ, अमरावती येथे परत तक्रार दाखल करू शकता. आय. जि. आर. सी., अमरावती येथे तक्रार दाखल करण्या करिता विहित नमूना "क्ष" सोबत जोडला आहे.

सही /-
(सं. र. चितळे)
सदस्य /सचिव

सही /-
(डि. एम. देशपांडे)
सदस्य

आपली तक्रार दाखल करण्या करित तक्रार निवारण कक्षाचा पत्ता :-
अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष, महावितरण, अमरावती मंडल,
तळ मजला, विद्युत भवन, शिवाजी नगर अमरावती ४४४६०३, दुरध्वनी क्र ०७२१ २६६३६४०


जा.क्रं ग्रातनिमं/अम.परि/अम/No 2026 /

दिनांक :- २९/०७/२०१७

प्रती,

श्री यशवंत विठठलसा नाकोड,
काजीपुरा, पोलीस स्टेशन जवळ,
अंजनगांव सुर्जी, जिल्हा अमरावती

उपरोक्त आदेश दिनांक २९/०६/२०१७ ची प्रत आपल्या माहिती तथा पुढील कार्यवाहीस्तव
आपणांस देण्यात येत आहे.



(सं. र. चितळे)

सदस्य /सचिव

ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
अमरावती परिमंडळ, अमरावती

COPY

- 1) The Ex Engi (Admin), M, S E DCL Amravati circle
office Amravati --- for n.a.p.
- 2) The Ex Engi (Achalpur), Achalpur Division
Achalpur. --- for n.a.p.