

# महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित ग्राहक तक्रार निवारण मंच कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर



सं.क्र.काअ/ग्रातनिमं/कोप/केस क्र. १०/२०१३-14/287

मात्रांक: 23.08.2013

श्री.प्रकाश रघुनाथ पाटील,  
मु.पो.शिंगांव, १०३००३००३००,जि.सांगली.

100

x3 ö y x ü

- 1) कार्यकारी अभियंता (का) तथा नोटरॉफ़ियल, ऑडिटरॉफ़ियल, एज्य विद्युत वितरण कंपनी और विभागीय कार्यालय, सांगली.
  - 2) कार्यकारी अभियंता,  
ऑडिटरॉफ़ियल एज्य विद्युत वितरण कंपनी और विभागीय कार्यालय, फैसला जि.सांगली.
  - 3) सहाय्यक अभियंता,  
ऑडिटरॉफ़ियल, एज्य विद्युत वितरण कंपनी और विभाग कार्यालय, फैसला जि.सांगली.

खरुद्ध पक्षकार

## कोरमः-



# ‘**१००२००६**’ वर्षातील **८.२** चे तरतदीन

श्री.प्रकाश रघुनाथ पाटील, मु.पो.शिगांव, ता.वाळवा, जिल्हा सांगली, या ग्राहकास आपल्या नवीन जोडणीचे बील वेळच्यावेळी मिळत नाही व मिळालेले बील व्यापारी तत्वाने केले असल्यामुळे मान्य नसल्याची तक्रार केल्याचे दिसून येते.

ग्राहकाने त्या संदर्भात मंचामध्ये दि.२४.०६.२०१३ रोजी तक्रार दाखल केली आहे. मंचाने तक्रार दाखल करून घेऊन वि.प.कडून मुद्देनिहाय अभिप्राय मागविला. दि.१०.०७.१३ रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. सुनावणी दिवशी ग्राहक स्वतः उपस्थित होते. मात्र वि.प.तर्फे उपस्थित ~~1000~~ १००० नसल्याचे संदर्भात अर्ज व मुदतवाढीची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार वि.प.चा अर्ज मान्य करून तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर पुढील सुनावणी दिवशी वि.प.चे म्हणणे ऐकून घेतले. ~~30,070~~ ३०,०७० रु. अंश प्रविण सूर्यवंशी, सब-इंजिनिअर, हे उपस्थित होते.

### ग्राहकाच्या तक्रारीचे स्वरूप

श्री.प्रकाश रघुनाथ पाटील, यांना घरगुती वापराचे कनेक्शन दि.१४.०१.२०१० रोजी मंजुर करण्यात आले आहे. तथापि त्यांनी वारंवार मागणी करून तसेच लेखी कळवून ही त्यांना वापराप्रमाणे बील दिले नाही. ३२ फॅहन्यांनंतर त्यांना पहिले बील ३०७७ युनिट्स ~~१५~~ १५.२६,३६०/- रुपया रकमेचे व्यापारी कारणासाठी ३०० रु. म्हणून देण्यात आले आहे. अधिक तक्रार करतांना सदरचे बील दुरुस्त करून देऊन रु.७८६०/- इतक्या रकमेचे ७०० रु. दिले. ते ही मान्य नसलेने त्यांनी पाठपुरावा चालू केला. ३०७७ युनिट्सचे बील देतांना RNA ~~१५००~~ १५०० शेरा असल्याचे बील दिले आहे व त्यापुढील २०१२ मधील बील प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे म्हणजे ४३३ युनिट्स ~~१५००~~ १५०० त्या बिलामध्ये वजावट दाखवून रु.९,१३०/- इतकी रक्कम भरण्यास सुचित केले आहे. ग्राहकाने सदरचे बील व त्यापूर्वीचे बील ही व्यापारी तत्वाने येत असल्यामुळे मजला मान्य नाही, मजला घरगुती वापराप्रमाणे जोडणी मिळण्याची मूळ मागणी केली असल्याने तशी बिले मिळावीत व सदर बील भरण्यास ७ हप्ते द्यावेत अशी मागणी नोंदविली आहे. बील योग्यप्रकारे दुरुस्त करून न दिल्यामुळे सदर बिलास नाहवा ~~१५००~~ व्याज लागले आहे. ते ही मजला मान्य नसल्याबद्दल मागणी केली आहे. बील चुकीचे व विलंबाने दिल्यामुळे विनिमय तरतुदीप्रमाणे भरपाई मिळावी इ.मागण्या केल्या आहेत.

### वि.प.ची भुमिका व कार्यवृत्ती

श्री.प्रकाश रघुनाथ पाटील, यांना दि.१४.०१.१० रोजी जोडणी दिल्याचे मान्य करून सदरची जोडणील त्यांच्या खुल्या प्लॉटवर बांधकामासाठी दिली असलेने दिलेले व्यापारी वापराप्रमाणे बील बूऱ्यांतील ग्राहकाने तक्रार केल्यावर त्याचे बील प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे करून दिले आहे. तसेच व्यापारी परिपत्रक क्र.१०२ सेक्शन १४(२) दि.०३.११.२००९ नुसार ग्राहकाचा बांधकामासाठी वापर असल्याने व्यापारी वापराप्रमाणे बील ~~१५००~~ रुपया आहे व ते योग्य आहे. ग्राहकाने ते भरणे आवश्यक आहे असे नमुद केले आहे. सदरचे बील भरण्यास मंचाने आदेश द्यावेत अशी विनंती वि.प.तर्फे करण्यात आली. तक्रारीस दाखल केलेली कागदपत्रे व म्हणणे,

वि.प.ने सुनावणी दरम्यान केलेली कथने व दाखल केलेले म्हणणे या आधारे मंचापुढे निर्णयासाठी खालील मुद्दे  
^~~आवश्यक असलेले~~

**प्रश्न १:** ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे असे बील दुरुस्त करून देणे तसेच व्यापारी दराएवजी घरगुती दराने बिलाची आकारणी करण्याचे आदेश योग्य आहे किंवा कसे ?

^~~प्रश्न १:~~ ~~प्रश्न १:~~

**प्रश्न २:** बीज वापराची मिटरवरील रिडींग वेळच्यावेळी घेतली नसल्यामुळे मागणीप्रमाणे भरपाई देणे योग्य आहे किंवा कसे ?

^~~प्रश्न २:~~ होय. तशी भरपाई देणे योग्य आहे.

**प्रश्न ३:** ~~प्रश्न ३:~~

^~~प्रश्न ३:~~ अंतिम आदेशाप्रमाणे.

श्री.प्रकाश रघुनाथ पाटील, मु.पो.शिगांव, ता.वाळवा, जिल्हा सांगली, यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे घरगुती वापराचे कनेक्शन मंजुर करण्यात आले. त्या संदर्भात ग्राहकाने करावयाचे खर्चाचे चलन ~~असलेले~~ २०.०१.२००९ रोजी वि.प.कडून देण्यात आले. त्यावर घरगुती वापरास असा शेरा लिहिल्याचे दिसून येते. ~~यावर पत्त्याच्या जागी घ.नं.२८०३/० मु.पो.शिगांव~~, असे ही लिहिल्याचे दिसून येते. सदर चलन ग्राहकाने दि.०४.०१.१० रोजी भरलेला आहे. कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर दि.१४.०१.१० रोजी ग्राहकास जोडणी दिली व पहिले बील जुलै,१२ रोजी दिल्याचे दिसून येते. म्हणजेच ३० महिन्यापेक्षा जास्त काळ पहिले बील देण्यास विलंब नाला आहे हे निश्चित आहे. जुलै,१२ ~~प्रकाश रघुनाथ~~ RNA म्हणजेच रिडींग उपलब्ध होत नाही म्हणून ३०७७ इतक्या युनिट्सचे बील ते ही व्यापारी कारणासाठी म्हणून रु.२६,३६०/- इतक्या रकमेचे दिले गेले हेच मूळ वादाचे कारण ठरले आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.ने आपले पत्र क्र.४१४७ दि.०५.१०.१२ तसेच पत्र क्र.१५७ दि.०९.०१.१३ या पत्रामध्ये दिलेले बील योग्य कसे आहे याचे समर्थन केल्याचे दिसून येते. तीच री पुढे ओढून मंचास अग्रेषित केलेले पत्र क्र.५३३२ दि.२०.०७.१३ ~~प्रकाश रघुनाथ~~ उपस्थित करून दिलेले बील व केलेली आकारणील कशी योग्य आहे याचे समर्थन केले आहे. वि.प.च्याच मुख्य कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेले व्यापारी परिपत्रक १०२ सेक्शन १४(२) दि.०३.११.०९ चा हवाला देऊन बांधकामासाठी जर जोडणी घेत असेल तर कर्मशिअल म्हणजेच व्यापारी तत्वाने बील द्यावे असे नमुद असून दिलेले बील योग्य असल्याचे व ते भरण्याचे आदेश होण्याविषयी वि.प.ने सुचित केले आहे. घरबांधकामासाठी सदर परिपत्रकातील सेक्शन या सर्व बाबी विचारात घेता देय असलेले बील लगेचच म्हणजेच जोडणी दिल्यानंतर दुस-या बील सायकल मध्ये दिले असते तर ग्राहकास ~~प्रकाश रघुनाथ~~ तक्रार उत्पन्न ~~नसती~~ किंवा त्वरीतच त्यावर योग्य कार्यवाही करता आली असती. आपल्याकडे चुक असून ही तीस महिन्याचा कालावधी नंतर बील देऊन ही चुकीच्या गोष्टीचे समर्थन करण्याचे वर्तन हास्यास्पद असल्यानपे मंच सम्पूर्ण ~~प्रकाश रघुनाथ~~ मान्य करीत नाही. त्यामुळे ग्राहकाच्या चलनावर व मागणी अर्जावर नमुद केल्याप्रमाणे '० गुती वापराप्रमाणे बील

10

1. ग्राहकाचे बील युनिट ४३३ हे दि. १४.०१.१० ते जुलै, १२ या कालावधीसाठी विभागून देऊन “घरगुती वापराप्रमाणे” आकारणी करावी. तसे बील ग्राहकास द्यावे.
  2. तसेच ४३३ युनिट्स् नंतरची जुनी बिले रद्द करून नव्याने “घरगुती” वापराप्रमाणे बिले द्यावित.
  3. सदरहु बिलासाठी दंड वा व्याजाची आकारणील करु नये.

..5..

4. विनियमातील तरतुदीप्रमाणे वर नमुद केल्याप्रमाणे ३० महिने  $\text{₹. } 200/- \times 1\text{.}6,000/- = 30,000$  रुपये रक्कम हिशेबामध्ये समायोजन करावी.
5. आदेशामधील १,२ व ४ चे एकत्रित पत्रक करून त्याची प्रत ग्राहकास व मंचास द्यावी.
6. सदर आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल ) विनियम २००६ C.७ नुसार वि.प. यांनी मंचास कळवावे.
7. या निर्णयाविरुद्ध तक्रारदार यांना अपील करावयाचे असलेस त्यांना आदेशाच्या तारखेपासून ६० दिवसांचे आंत मा. विद्युत लोकपाल, केशवा. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई यांजकडे करता येईल.

दिनांक :

२०१२-०८-०५  
(•०८. ०८ »०५०)  
अध्यक्ष

जी. बी. पानकर, सदस्य सचिव :

एकमताच्या / बहुमताच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.