

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
 ग्राहक तक्रार निवारण मंच
 कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर



सं.क्र.का.आ/ग्रातनिमं/कोप/ ५९/२०१३-१४/४५२

अस्त्रांक : ०८.०१.२०१४

१००x१००x१०० में केस क्र.५९/१३-१४

श्री.अर्जुनवाडा विविध कार्य सह.

(३०) आरोग्य अभियंता

अर्जुनवाडा ता.राधानगरी, जिल्हा - कोल्हापूर.

मृत्युमयी

- १) कार्यकारी अभियंता (का) तथा नोंदूरों प्राप्ति
 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कोल्हापूर,
 मंडल कार्यालय, कोल्हापूर॥
- २) कार्यकारी अभियंता,
 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कोल्हापूर,
 विभागीय कार्यालय, ग्रामीण - २, कोल्हापूर.
- ३) सहायक अभियंता,
 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
 उपविभागीय कार्यालय, राधानगरी.

विरुद्ध पक्षकार

कोरम:-

१. श्री.बी.जी.पवार, अध्यक्ष
२. एम.ए.एम.सकर, सदस्य सचिव

१००x१००x१०० अस्त्रांक
 (ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल)
 ३० नवंबर २००६ ००.०८.२ “०१० अस्त्रांक”

नृ०० असर्णय

श्री.बी.जी.पवार, अध्यक्ष, ग्रा.त.नि.मंच. कोल्हापूर, खालीलप्रमाणे न्याय निर्णय देत आहेत.

तक्रारदार सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अंतर्गत कक्षामध्ये वितरण कंपनीविरुद्ध क्ष फॉर्ममध्ये बील दुरुस्त करण्यासाठी तक्रार दाखल केली. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, १३ मधील बिलाबदल क्ष फॉर्ममध्ये ₹१००/- ₹७०० केला आहे. या तक्रारीचा वितरण कंपनीविरुद्ध क्ष नमुन्यातील अर्जाचा निर्णय होईपर्यंत वीजपुरवठा खंडित करु नये असे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. वितरण कंपनीस लेखी म्हणणे देण्यास कळविले. ₹१००/- ₹७०० सहा.अभियंता, राधानगरी व श्री.वाघमोडे, सहाय्यक लेखापाल, उपस्थित होते. सोसायटीचे अध्यक्ष श्री.वासुदेव पाटील व सचिव श्री.दीपक शिवाजी देसाई हे उपस्थित होते. सोसायटीचे अध्यक्ष तक्रारदार श्री.पाटील यांनी जुन,जुले व ऑगस्ट, १३ ची सरासरी बिले वादातीत बिलाबरोबर दुरुस्त करून ₹१००/- ₹७००, ₹२०१३ "१००/- ₹७००/- रक्कम रु.१७,७३०/- भरल्याचे मान्य केले. तक्रारीत उल्लेख केल्याप्रमाणे बील दुरुस्त केल्यानंतर येणारी रक्कम एकरकमी भरण्याची तयारी दर्शविली. बील न भरल्यास ₹१००/- ₹७०० खंडित केला जाईल असे तोंडी कळविले. वीज खंडित करु नये म्हणून आदेश द्यावेत.

वितरण कंपनीचे लेखापाल श्री.वाघमोडे यांनी बिले वापराप्रमाणे देण्यात आली आहेत असे सांगितले.

प्रश्न - तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे वीजपुरवठा खंडित करु नये असे आदेश वितरण कंपनीस देणे योग्य होईल काय ?

^१००/- अ१००.
ग्राहकास बिलापोटी रु.१५,०००/- दि.१६ जानेवारी, २०१४ पर्यंत भरणा करण्यास मुदत देण्यात
+१०००.

कारणमिमांसा

तक्रारीत उत्पन्न केलेल्या वादावरुन असे दिसते की मीटर रिपोर्ट ओके आला तरी कॅप्सिटर व्यवस्थित न जोडल्यामुळे वापर जास्त होऊन बिले जास्त येण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी नाकारता येत नाही. याचा ₹१००/- ₹१००० अंतर्गत कक्षामध्ये होणे जरुरी आहे. अर्थात कॅप्सिटर योग्य जोडणे किंवा असणे याची प्रत्यक्ष जबाबदारी ग्राहकाची का कंपनीची याबदल मत व्यक्त न करता तक्रारदार यांनी ऑक्टोबर ₹५००+१००० ₹१५,९३०/- ₹१००० निश्चितपणे प्रथमदर्शनी अवास्तव वाटते. सुनावणीच्या दरम्यान विचारणा केली असता ग्राहकाने साधारण ९ ते १० हजार मासिक बील वापराचे आल्याचे व भरल्याचे मंचास सांगितले. नोव्हेंबरचे बील रु. ४७,३५०/- किंवा त्यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये रु.४७,३५०/- याबदल उत्पन्न केलेल्या वादाचा निर्णय होईपर्यंत ग्राहकाने रु.१५,०००/- भरण्याची तयारी मंचाने विचारणा केल्यावर दाखविली. त्यासाठी ८ दिवसांची मुदत मागितली आहे.

ग्राहकाने दि.१६ जानेवारी, २०१४ पर्यंत वादातीत बिलातील रक्कम रु.१५,०००/- ₹१००० अंतर्गत कंपनीकडे जमा करण्याच्या अटीवरच ग्राहकाच्या हक्कात व वितरण कंपनीविरुद्ध पुढील आदेश होई पर्यंत ग्राहकाचा वी.०१०००५०० खंडित करु नये असे आदेश देण्यात येत आहे. दरम्यान ग्राहकाने चालू बिलाचा वेळोवेळी भरणा करावा.

अ१०००/-
(•१०००-००० मंच)
अ१०००-०००
ग्रा.त.नि.मंच कोल्हापूर

अ१०००/-
(१०००-०१०००)
अध्यक्ष
ग्रा.त.नि.मंच कोल्हापूर

