



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
ग्राहक तक्रार निवारण मंच
कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर

सं.क्र.काअ/ग्रातनिमं/कोप/ ७१-72/2013-14/ 573

दिनांक : 28.03.2014

तक्रारकेस क्र. 71 72/13-14

1. **डॉ. गुरुनाथ शंकरराव कुलकर्णी,**
डायग्नोस्टिक युनिट,
१६७५/प्लॉट नं. ३०, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स,
डॉ. आंबेडकर रोड, सांगली.
2. **सौ. नेहा गुरुनाथ कुलकर्णी,**
1675 'गणरत्न कॉम्प्लेक्स,'
डॉ. आंबेडकर रोड, सांगली.

अभियंता

- 1) कार्यकारी अभियंता (का) तथा नोडल अधिकारी,
विद्युत वितरण कंपनी मंडल कार्यालय, सांगली.
- 2) कार्यकारी अभियंता,
विद्युत वितरण कंपनी विभागीय कार्यालय, सांगली शहर.
- 3) सहाय्यक उपविभागीय अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी उपविभागीय कार्यालय, दक्षिण सांगली.

विरुद्ध पक्षकार

- कोरम:-**
१. श्री. बी. जी. पवार, अध्यक्ष
 २. श्री. रमेश चंद्र मकर, सदस्य सचिव
 ३. श्री. रमेश चंद्र मकर, सदस्य सचिव

न्यायमक आयोग
(ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल)
कोल्हापूर 2006 08.2

निर्णय

श्री. बी. जी. पवार, अध्यक्ष, ग्रा. त. नि. मंच. कोल्हापूर, खालीलप्रमाणे न्याय निर्णय

कोल्हापूर

या दोन्ही तक्रारी एकत्रित निकाली काढणेत येत आहेत. कारण की तक्रारीत मागणी व कायद्याचा मुद्दा व वितरण कंपनीचा उपविभाग एकच आहे.

केस क्र.७१ - तक्रारदार डॉ.गुरुनाथ शंकरराव कुलकर्णी यांनी मंचाकडे अनुसुची अ मध्ये 11.02.14 रोजी गा-हाणे दाखल केले. डॉ.गुरुनाथ शंकरराव कुलकर्णी हॉस्पिटल डायग्नोस्टीक युनिट, 1675 प्लॉट नं.३०, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, डॉ.आंबेडकर रोड, सांगली, येथील वीज जोडणीचा तपशील ग्राहक क्र.०४/एल टी II commercial 279940455353. वितरण कंपनीच्या वाणिज्य परिपत्रक क्र.१७५ दि.०५.०९.२०१२ व वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार हॉस्पिटल हे सार्वजनिक सेवेशी निगडीत असल्याने एल टी X प्रमाणे बिलिंग होणेबाबत कळविले. परंतु उपकार्यकारी अभियंता, दक्षिण उपविभाग सांगली यांनी हे ग्राहक X करिता पात्र नसल्याचे कळविले. ग्राहकाने अंतर्गत कक्ष सांगली यांच्याकडे दि.२८.०३.१३ रोजी गा-हाणे दाखल केले. यांनी ही सदर ग्राहकाचा अंतर्भाव सार्वजनिक सेवेमध्ये होत नसलेचे कळविले. उपकार्यकारी X, उपविभाग दक्षिण यांच्या दि.०५.०७.१३ च्या पत्रानुसार "Your Consumer No.279940584617/4 is not applicable LT X (Public Service) Tariff. " ग्राहकास मंचाकडून अपेक्षित मदत अशी की दि.२८.०३.१३ च्या अर्जानुसार एल.टी.X नुसार हॉस्पिटलचे बिलिंग माहे ऑगस्ट,१२ पासून व्हावे व उर्वरित देय फरकाची रक्कम वीज देयकामधून समायोजित करण्यात यावीत. तक्रारीसोबत पूर्ण पत्रव्यवहार जोडला आहे.

केस क्र.७२ - सौ.नेहा गुरुनाथ कुलकर्णी, यांनी मंचाकडे अनुसुची अ मध्ये दि.११.०२.१४ रोजी गा-हाणे दाखल केले. श्रद्धा फिजि X 1675, 'गणरत्न' कॉम्प्लेक्स, डॉ.आंबेडकर रोड, सांगली, हे वितरण कंपनी, शहर विभाग, सांगली, यांच्याकडे व्यापारी ग्राहक आहेत. त्यांचा ग्राहक क्र.०४/एल टी II/Commercial २७९९४०७३४०८२/४ असा आहे. ग्राहकाने उपकार्य.अभियंता दक्षिण उपविभाग सांगली (श) यांना मा.वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार X वितरण कंपनीचे वाणिज्य परिपत्रक क्र.१७५ दि.०५.०९.१२ नुसार सदरच्या ग्राहकाची बिलाची वर्गवारी X टेरीफनुसार करावी असे कळविले. परंतु दि.०५.०७.१३ च्या उपकार्य.अभियंता यांच्या पत्रानुसार 'your consumer No.279940734082/4 is not applicable toLTX (Public Service) Tariff' असे कळविण्यात आले. अंतर्गत कक्ष,सांगली यांच्याकडे दि.२८.०३.१३ रोजी गा-हाणे दाखल केले. त्यांच्याकडूनही सदर ग्राहकाचा अंतर्भाव सार्वजनिक सेवेत होत नसलेचे कळविले. या तक्रारीसाठी मंचाकडून अपेक्षित मदत अशी की दि.२८.०३.१३ X मागणीनुसार एल टी X टेरीफनुसार X माहे ऑगस्ट,१२ पासून बिलिंग X उर्वरित देय रक्कम येणा-याय देय बिलात समायोजित करण्यात यावी. तक्रारीसोबत वितरण कंपनीशी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती जा X X.

वितरण कंपनीस दि.१०.०३.१४ पूर्वी लेखी अहवाल देण्यासंबंधी कळविले होते. मुदतीत अहवाल दिला नाही. प्रस्तुत तक्रारीची सुनावणी दि.१८.०३.१४ रोजी घेतली असता ग्राहकाचे प्रतिनिधी सौ.नेहा गुरुनाथ कुलकर्णी ह्या उपस्थित होत्या. वितरण कंपनीतर्फे नोडल ऑफिसर श्री. क्षीरसागर, कार्यकारी अभियंता, श्री.नेके, सहा.अभियंता उपस्थित होते. वितरण कंपनीने पत्र क्र.५२७ दि.१४.०३.१४ अन्वये आपले म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये तक्रारदार श्री.गुरुनाथ शंकर कुलकर्णी यांच्याकडून ग्राहक क्र.२७९९४०४५५३५३/४, २७९९४०५८४६१७/४ व सौ.नेहा गुरुनाथ कुलकर्णी यांच्याकडून ग्राहक क्र.279940734082/4 बाबत वीज दरातील फरक वितरण कंपनीचे वाणिज्य परिपत्रकानुसार करून द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. लेखी अहवालात वितरण कंपनीने त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली आहे व फेब्रुवारी, २०१४ पासून effect देण्यात आला.

वितरण कंपनीच्या अधिका-यांनी मंचासमोर मा.वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट, १२ पासून effect का दिला नाही असे विचारले असता येणा-या मुद्द्यांमध्ये १४ "पुढे देण्यात आले B-80 करून पुढे effect देण्यात आले कळविले.

खालील मुद्दा निर्णयासाठी उपस्थित होतो.

ग्राहकाने मागणी केलेप्रमाणे दोन्ही तक्रारीतील तिन्ही ग्राहक क्रमांकांची वीजबिलाची वर्गवारी बदलून द्यावी व फरकाची रक्कम येणा-या मुद्द्यांमध्ये मायोजित करावी ही मागणी मंजूर करणे योग्य होईल का ?

^C0, ü- A000.

कारणमिमांसा

या तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पत्रव्यवहारावरून श्री.गुरुनाथ शंकर कुलकर्णी यांनी ग्राहक क्र.२७९९४०४५५३५३/४ व 279940584617/4 पुढे देण्यात आले वर्गवारीनुसार १.०८.२०१२ पासून करून द्यावे असे प्रथमतः दि.२८.०३.१३ व नंतर ११.02.14 च्या पत्रानुसार मागणी केली. तक्रारदार क्र.७२ मधील ग्राहक डॉ. सौ.नेहा गुरुनाथ कुलकर्णी, यांनी आपला ग्राहक क्र. २७९९४०७३४०८२/४ बाबत कारवाई करण्यास कळविले. परंतु डॉ.श्री.गुरुनाथ शंकर कुलकर्णी यांनी अनुसुची अ मध्ये दि.११.०२.१४ च्या तक्रारीत एकाच ग्राहक कनेक्शनचा संदर्भ दिला आहे तो म्हणजे २७९९४०४५५३५३/४. परंतु वितरण कंपनीला त्यांच्या दोन्ही कनेक्शनसच्या वीज बिलाची वर्गवारी बदलण्याची मागणी अंतर्गत कक्षाकडे केली आहे. त्यामुळे परत डॉ.कुलकर्णी यांना दुस-या कनेक्शनसबाबत वेगळी गा-हाणी करण्यास सांगणे उचित होणार नाही. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होईल व वर्गवारी बदलण्याचे प्रलंबित राहिल किंवा विलंबाने होईल.

म्हणून डॉ.कुलकर्णी म्हणजे क्र.७१ ची तक्रार दोन्ही कनेक्शनसंबंधी विलंबित करण्यात येऊन सुनावणी घेण्यात आली कारण ऑक्टोबर,१३ पासून ग्राहकाचा मंचाकडे पत्रव्यवहार चालू आहे. वितरण कंपनीने आपल्या लेखी अहवालात आपला आक्षेप / हरकत घेतली नाही.

सुनावणीच्या दरम्यान B-80 करून एप्रिल,१४ ला बिलात अंमलबजावणी करू असे मंचासमोर अधिका-यांनी सांगितले. त्यामुळे मंचासमोर नालेल्या चर्चेदरम्यान सुचित केलेप्रमाणे वितरण कंपनीने वचन दिलेप्रमाणे ऑगस्ट,१२ पासून ग्राहकाच्या या दोन्ही वीज पुरवठ्याच्या वीज मालात आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या वाणिज्य परिपत्रक दि.०५.०९.२०१२ नुसार LT X Public Services या वर्गवारीतील फरकाची रक्कम एप्रिल,२०१४ च्या बिलात समायोजित करावी.

दोन्ही LT X Public Services प्रमाणे वर्गवारी मिळावी ही ग्राहकाची मागणी योग्य ठरल्याने विलंबित करण्यात येत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.१चे उत्तर होय असे देण्यात येत आहे.

अंतर्गत कक्षाचे निरीक्षण तक्रारदार ग्राहक हे मा.वीज नियामक आयोगाच्या वर्गवारीत येत नाहीत हे चुक आहे. असे दिसते की अंतर्गत कक्षाच्या अध्यक्षांनी सदर गा-हाणे, वाणिज्य परिपत्रक व वीज नियामक आयोगाच्या आदेशांचे योग्य परीक्षण व अभ्यास केलेला दिसत नाही. यापुढे अंतर्गत कक्षाच्या अध्यक्षांनी आदेश करतांना कारणे द्यावीत याची नोंद घ्यावी असे त्यांना कळविण्यात येत आहे.

