

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.  
कोकण परिमंडळ कार्यालय  
ग्राहक तक्रार निवारण मंच रत्नागिरी

ग्राहक तक्रार क्र.२/३/४/५/२०१९  
ग्राहक तक्रार क्र. ७/२०१९

दाखल दि. १९/०१/२०१९  
दाखल दि. २९/०१/२०१९

- १) श्री.स्वानंद विजय शेठ्ये  
रा.वाकेड, ता.लांजा जि.रत्नागिरी
- २) श्री. दिलीप गणपत नारकर  
रा.बेनी पुर्द, ता.लांजा जि.रत्नागिरी
- ३) सौ. मंजुला हरि सप्रे  
रा.आसगे, ता. लांजा जि. रत्नागिरी
- ४) श्री.इंद्रजीत दत्ताराम साळुंखे  
रा.बेनीपुर्द,ता. लांजा जि. रत्नागिरी
- ५) श्री. दत्तात्रय अनंत शिंदे  
रा.,मावळंगे ता. जि. रत्नागिरी

तक्रारदार ग्राहक

विरुध्द

कार्यकारी अभियंता, महावितरण  
विभागीय कार्यालय रत्नागिरी

विरुध्द पक्षकार

फोरम उपस्थिती

- १) श्रीमती पुष्पा सु. तावडे  
अध्यक्ष
- २) श्री. आर.पी. चव्हाण  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता
- ३) श्री. सुहास भा.माईणकर  
सदस्य

ग्राहकांच्या वतीने

वरील सर्व तक्रारदार

विरुध्द पक्षकाराच्या वतीने

श्री अनिलकुमार डोंगरे प्रभारी उपकार्यकारी अभियंता  
उपविभाग , लांजा (तक्रारदार १ ते ४ साठी)  
श्री. अरंविद भाग्यवंत, उपकार्यकारी अभियंता,  
ग्रामीण उपविभाग-१ रत्नागिरी (तक्रारदार ५ साठी)

**महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, [ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकापाल (ओम्बुड्समन)] विनियम २००६ मधील ८.२ चे तरतुदीनुसार :**

**गाऱ्हाण्याचे संक्षिप्त स्वरुप**

तक्रारदार क्र. १ वापरदार स्वानंद विजय शेठ्ये (ग्राहक विजय श्रीकृष्ण शेठ्ये) मु.पो. वाकेड ता. लांजा, जि. रत्नागिरी ग्राहक क्र. २१२०५०००२५६७ .

तक्रारदार क्र.२ श्री. दिलीप गणपत नारकर मु.पो. बेनी. खुर्द ता. लांजा जि. रत्नागिरी ग्राहक क्रमांक २१२२७०००१२९४.

तक्रारदार क्र.३ सौ.मंजुला हरी सप्रे मु.पो. आसगे ता. लांजा जि. रत्नागिरी ग्राहक क्रमांक २१२३००००१४९९.

तक्रारदार क्र. ४ श्री. इंद्रजीत दत्ताराम साळुंखे मु. पो. बेनी, खुर्द ता.लांजा जि. रत्नागिरी ग्राहक क्रमांक २१२२७०००४५७९

तक्रारदार क्र. ५ श्री. दत्ताराम अनंत शिंदे मु.पो. मावळंगे ता.जि. रत्नागिरी ग्राहक क्रमांक २१०५५०००३२४९.

वरिल तक्रारदार क्र. १ ते ५ पैकी १ ते ४ या तक्रारदारांनी अंतर्गत तक्रारनिवारण कक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मंचाकडे दि.१९.०१.२०१९ रोजी व तक्रारदार क्र. ५ यांनी दि. २९/०१/२०१९ रोजी दाद मागितली आहे. वरिल सर्व ग्राहक शेती पंप विज जोडणी धारक आहेत.

महावितरणाच्या भरारी पथकाने वरिल तक्रारदारांच्या वीज जोडणी स्थळ परिक्षण केल्यानंतर वीज नियामक आयोगाच्या सन २०१४ च्या प्रकरण क्र. १२१ मधील आदेशा नुसार व महावितरणाच्या वाणिज्य परिपत्रक क्र. २४३ ता. ३/०७/२०१५ अनुसार वरिल सर्व तक्रारदार वीज वापर नर्सरीसाठी करीत असूनही दि. १ जून २०१५ पासून त्याचे वर्गीकरण LT IV (C) LT-Agriculture others असे करण्यात आले नसल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. व त्यानुसार प्रत्यक्ष मिटर रिडींग नुसार १ जुन २०१५ पासून वरिल वर्गीकरणाला लागू असलेल्या वीज दरानुसार ग्राहकाकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्याची कार्यवाही महावितरणाने केल्यानंतर वरिल सर्व तक्रारदारांनी महावितरणाच्या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाकडे दाद मागितली व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नं०४३०/२०१३ प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार नर्सरी हा शेती व्यवसाय आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीकडून अर्जदाराला शेतीपंप टॅरिफ ऐवजी वाणिज्य टॅरिफने दिलेले वीज देयक रद्द करावे अशी विनंती केली. कक्षाने याबाबत निर्णय देताना महावितरणने नर्सरी उद्योगासाठी वीजवापर होत असल्याने शेतीपंपाऐवजी, (Agriculture),. LT IV (C) Agriculture others असे केलेले वर्गीकरण वीजनियामक आयोगाच्या प्रकरण क्र. १२१/२०१४ नुसार योग्य असल्याचे व त्यानुसार दिलेले वीजदेयक योग्य असल्याचे नोंदवून तक्रार खारीज केली कक्षाच्या या निर्णया विरुद्ध वरिल १ ते ४ तक्रारदारांनी व तक्रारदार क्र. ५ यांनी परस्पर मंचात खालील दोन मुद्द्यांवर या मंचापुढे दाद मागितली आहे.

१) महावितरण कंपनीने उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडे रिटपिटीशन क्र. ७४३०/२०१३ दाखल केले होते. या रिटपिटीशनचा दिनांक १७/०४/२०१४ रोजी निर्णय होऊन नर्सरी व्यवसाय हा शेती व्यवसाय आहे असा निर्णय देण्यात आलेला आहे. व तो निर्णय कायम झालेला असुनही महावितरणाने अर्जदाराचे शेती पंप कनेक्शनचे बिल व्यावसायिक वापर गृहीत धरुन केलेले असल्यामुळे ते बिल रद्द करुन मिळावे.

२) तसेच त्रासाबद्दल व खर्चा बद्दल नुकसान भरपाई मिळावी.

अ. क्र.	ग्राहकाचे नांव व पत्ता	तपशील						मंचाकडून अपेक्षित मदतीचे स्वरूप
		विज जोडणीचा प्रकार	विज जोडणीची तारीख	भरारी पथकाने भेट दिल्याची तारीख	भरारी पथकाने नोंदविलेले मीटर रिडींग	वादग्रस्त विज देयकाची तारीख	वादग्रस्त विज देयकाची अनुक्रमे रक्कम	
१	श्री.स्वानंद शेट्ये २१२०५०००२५६७	शेती पंप विजजोडणी	१०/०५/१९९२	२७/०६/२०१८	९२८kwh	२७/०७/२०१८ व ०८/०८/२०१८	३०२०/- व ११२३२/-	संबंधीत विज देयक रद्द करावे. २)पुर्वा-नुलती प्रभावाने विज आकारणी करुन वसुली न करता भरारी पथकाने दिलेल्या भेटीच्या तारेख नंतर व नोंदविलेल्या मीटर रिडींगचे विज देयक सुधारीत वर्गवारीनुसार देण्यात यावे.
२	श्री. दिलीप नारकर २१२३७०००१२९४	शेती पंप विजजोडणी	१८/०९/१३९७	०२/०७/२०१८	२९७४९kwh	२७/०७/२०१८	१४४०२०/- फरकाचे देयक दिले नाही	संबंधीत विज देयक रद्द करावे. २)पुर्वा-नुलती प्रभावाने विज आकारणी करुन वसुली न करता भरारी पथकाने दिलेल्या भेटीच्या तारेख नंतर व नोंदविलेल्या मीटर रिडींगचे विज देयक सुधारीत वर्गवारीनुसार देण्यात यावे.
३	सौ.मंजुला सप्रे २१२३००००१४९९	शेती पंप विजजोडणी	०९/०२/१९९०	२५/०६/२०१८	५८४३६kwh	२७/०७/२०१८	३९१३०.००/- फरकाचे देयक दिले नाही.	संबंधीत विज देयक रद्द करावे. २)पुर्वा-नुलती प्रभावाने विज आकारणी करुन वसुली न करता भरारी पथकाने दिलेल्या भेटीच्या तारेख नंतर व नोंदविलेल्या मीटर रिडींगचे विज देयक सुधारीत वर्गवारीनुसार देण्यात यावे.
४	श्री. इंद्रजीत साळुंखे २१२२७०००४५७९	शेती पंप विजजोडणी	२८/०६/२०१६	२५/०६/२०१८	६९९३kwh	२७/०७/२०१८ व ०१/०९/२०१८	३४३१०/- व ३५४०/-	संबंधीत विज देयक रद्द करावे. २)पुर्वा-नुलती प्रभावाने विज आकारणी करुन वसुली न करता भरारी पथकाने दिलेल्या भेटीच्या तारेख नंतर व नोंदविलेल्या मीटर रिडींगचे विज देयक सुधारीत वर्गवारीनुसार देण्यात यावे.
५	श्री. दत्तात्रय शिंदे २१०५५०००३२४९	शेती पंप विजजोडणी	१५/१०/२००९	१४/०५/२०१८	३३९३६kwh	१०/०८/२०१८	१०१००/- फरकाचे देयक दिले नाही.	संबंधीत विज देयक रद्द करावे. २)पुर्वा-नुलती प्रभावाने विज आकारणी करुन वसुली न करता भरारी पथकाने दिलेल्या भेटीच्या तारेख नंतर व नोंदविलेल्या मीटर रिडींगचे विज देयक सुधारीत वर्गवारीनुसार देण्यात यावे.

## महावितरणची भूमिका

ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने पत्राव्दारे महावितरणास वरील तक्रारदार ग्राहकांच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही व भूमिका सादर करण्यास सांगितले असता महावितरणाने या विषयास अनुसरून खालील प्रमाणे स्पष्टीकरण दिले.

ग्राहकास मा. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग यांची Tariff Order दि. २६.०६.२०१५ (केस नं. १२१/२०१४ अन्वये महावितरण कंपनीचे Commercial Circular No २४३ (PR-३/Tariff/२७६४१ dated ०३.०७.२०१५ )नुसार ०१ जुन २०१५ पासून सुधारीत दराने रोपवाटीकेसाठी वीज आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीचे मा. आयोगाच्या कोणत्याही तरतुदींचा भंग केलेला नाही.

तसेच ग्राहकाने अनुसूची अ मधील मुळ गा-हाण्यामध्ये वाणिज्य दराने वीज आकारणी केल्याचा उल्लेख केला आहे. परंतु मा. आयोगाच्या Tariff Order दि. २६.०६.२०१५ नुसार ग्राहकास वाणिज्य दराने LT(II) नुसार वीज आकारणी न करता शेतीसाठी म्हणजेच (LT-IV(C) LT Agriculture Metered Other ) या दराने सुधारीत वीज देयक देण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकाला वाणिज्य दराने वीज आकारणी केल्याचा आरोप चुकीचा आहे.

ग्राहकाने त्याच्या मूळ निवेदनाच्या अनुसूची अ सोबत जोडलेल्या Writ Petition No ७४३०/२०१३ च्या निकालामध्ये देखील रोपवाटीका (Nursery ) Activity ही शेती (Agriculture) Activity असल्याचा निकाल आहे. त्यामुळे Commercial. Cir २४३ नुसार Agriculture Otherप्रमाणेच वीज देयक देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीचे मा. आयोगाचे निर्देशानुसार वीज देयक दिले असून आयोगाच्या कोणत्याही निर्देशाचा भंग केलेला नाही.

याऊलट ग्राहकाने शेतीपंपासाठी वीज मागणी अर्ज सादर करून परस्पर रोपवाटीका (Nursery) व्यवसाय महावितरण कंपनीला न कळवता सुरु करून अनाधिकाराने शेतीपंपाचा वीजवापर त्यासाठी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे ग्राहकाने दि. ०६.०३.२०१९ व १३.०३.२०१९ च्या सुनावणीवेळी ते मान्य केले असल्याने त्यांच्या ग्राहकाच्या विचार होवू नये ही विनंती .

ही भूमिका स्पष्ट करून तक्रारदार १ ते ५ यांना वीजदेयक दिल्याचे सांगितले. वीजदेयकातील कालावधी, मीटररिडींग व एकूण रक्कम नमूद केली आहे.

०१ वरील संदर्भित विषयानुसार ग्राहक श्री. स्वानंद विजय शेट्टे , ग्राहक नं. २१२०५०००२५६७ यांचे वीज जोडणी मागणीवेळी वीज वापराचे कारण शेती पंप वीज जोडणी असे आहे. परंतु त्यांचा वीज वापर नर्सरी करिता होत असल्याचे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी दि. २७/०६/२०१८ रोजी सदर ठिकाणी तपासणी केली असता आढळून आले. कालांतराने ग्राहकाने वीज मागणी केलेल्या जागेमध्ये नर्सरी व्यवसाय (रोपवाटीका) सुरु करून शेतीपंपाचा वापर या व्यवसायासाठी परस्पर सुरु केला. या बाबत कोणतेही लेखी मागणी नर्सरी व्यवसाय अनुज्ञाप्तीसह या कार्यालयास केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक शेतीपंपाचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणासाठी करत होता हे भरारी पथक रत्नागिरी यांच्या दि. २७/०६/२०१८ रोजीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले असून ग्राहकाने मा. मंचासमोर ते मान्य

देखील केले आहे. त्यामुळे सदर वापर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भरारी पथक रत्नागिरी यांनी महावितरणाच्या कार्यालयास दिलेल्या २९/०६/२०१८ च्या DVS (Directorate of Vigilance And Security) मधील सूचनेनुसार ग्राहकाची वर्गवारी LT IV (B) च्या एवजी LT IV (C) वर्गवारी नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक करण्यात आले. DVS मधील प्रत्यक्ष मीटर वाचन नुसार म्हणजेच ९२८ kwh रीडिंग नुसार रु.३०२० चे वीज देयक आकारण्यात आले. तसेच माहे जुन २०१६ ते मार्च २०१८ पर्यंतची वर्गवारी LT IV (C) (नर्सरी) ने दर आकारणी करून फक्त वर्गवारी फरकाचे रक्कम रु. ११३२३/- देयक ग्राहकाला पाठविण्यात आले. श्री. स्वानंद विजय शेठ्ये, ग्राहक क्र. २१२०५०००२५६७ यांचे बिलिंग LT-IV (C) -नर्सरी वर्गवारीने होत आहे.

०२ वरील संदर्भित विषयानुसार ग्राहक श्री. दिलीप गणपत नारकर ग्राहक क्र. २१२२७०००१२९४ यांचे वीज जोडणी मागणीवेळी वीज वापराचे कारण शेती पंप वीज जोडणी असे आहे परंतु त्यांचा वीज वापर नर्सरी करिता होत असल्याचे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी दि. ०२/०७/२०१८ रोजी सदर ठिकाणी तपासणी केली असता आढळून आले. कालांतराने ग्राहकाने वीज मागणी केलेल्या जागेमध्ये नर्सरी व्यवसाय (रोपवाटीका) सुरु करून शेतीपंपाचा वापर या व्यवसायासाठी परस्पर सुरु केला. या बाबत कोणतेही लेखी मागणी नर्सरी व्यवसाय अनुज्ञाप्तीसह या कार्यालयास केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक शेतीपंपाचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणासाठी करत होता हे भरारी पथक रत्नागिरी यांच्या दि. ०२/०७/२०१८ रोजीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले असून ग्राहकाने मा. मंचासमोर ते मान्य देखील केले आहे. त्यामुळे सदर वापर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भरारी पथक रत्नागिरी यांनी महावितरणाच्या कार्यालयास दिलेल्या दि. ०४/०७/२०१८ च्या DVS मधील सूचनेनुसार ग्राहकाची वर्गवारी LT IV (B) च्या एवजी LT IV (C) वर्गवारी नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक करण्यात आले. दि. ०४/०७/२०१८ च्या DVS मधील प्रत्यक्ष मीटर वाचन नुसार म्हणजेच २९७५९ kwh रीडिंग नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक २८५९९ युनिटचे आकारण्यात आले व ते रु. १४४०२०/- इतके आहे. तसेच ग्राहकास फरकाचे वेळेचे देयक देण्यात आले नाही. श्री. दिलीप गणपत नारकर ग्राहक क्र. २१२२७०००१२९४ यांचे बिलिंग LT-IV (C) -नर्सरी वर्गवारीने होत आहे.

०३ वरील संदर्भित विषयानुसार ग्राहक सौ. मंगला हरि सप्रे, ग्राहक क्र. २१२३००००१४९९ यांचे वीज जोडणी मागणीवेळी वीज वापराचे कारण शेती पंप वीज जोडणी असे आहे परंतु त्यांचा वीज वापर नर्सरी करिता होत असल्याचे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी दि. २५/०६/२०१८ रोजी सदर ठिकाणी तपासणी केली असता आढळून आले. कालांतराने ग्राहकाने वीज मागणी केलेल्या जागेमध्ये नर्सरी व्यवसाय (रोपवाटीका) सुरु करून शेतीपंपाचा वापर या व्यवसायासाठी परस्पर सुरु केला. या बाबत कोणतेही लेखी मागणी नर्सरी व्यवसाय अनुज्ञाप्तीसह या कार्यालयास केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक शेतीपंपाचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणासाठी करत होता हे भरारी पथक रत्नागिरी यांच्या दि. २५/०६/२०१८ रोजीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले असून ग्राहकाने मा. मंचासमोर ते मान्य देखील केले आहे. त्यामुळे सदर वापर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भरारी पथक रत्नागिरी यांनी या महावितरणाच्या कार्यालयास दिलेल्या दि. २९/०६/२०१८ च्या DVS मधील सूचनेनुसार ग्राहकाची वर्गवारी LT IV (B) च्या एवजी LT IV (C) वर्गवारी नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक करण्यात आले. DVS मधील प्रत्यक्ष मीटर वाचन म्हणजेच ५८४३६ kwh रीडिंग नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक

८०३६ युनीटचे आकारण्यात आले व ते रु. ३९१३०/- इतके आहे तसेच ग्राहकास फरकाचे वेळी देयक देण्यात आले नाही. सौ. मंजुला हरि सप्रे, ग्राहक क्र. २१२३००००१४९९ यांचे बिलिंग LT-IV (C) नर्सरी वीजवारीने होत आहे.

०४ वरील संदर्भित विषयानुसार ग्राहक श्री. इंद्रजीत दत्ताराम साळुंखे, ग्राहक क्र. २१२२७०००४५७९ यांचे वीज जोडणी मागणीवेळी वीज वापराचे कारण शेती पंप वीज जोडणी असे आहे वीज वापर नर्सरी करिता होत असल्याचे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी दि. २५/०६/२०१८ रोजी सदर ठिकाणी तपासणी केली असता आढळून आले. कालांतराने ग्राहकाने वीज मागणी केलेल्या जागेमध्ये नर्सरी व्यवसाय (रोपवाटीका) सुरु करून शेतीपंपाचा वापर या व्यवसायासाठी परस्पर सुरु केला. या बाबत कोणतेही लेखी मागणी नर्सरी व्यवसाय अनुज्ञाप्तीसह या कार्यालयास केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक शेतीपंपाचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणासाठी करत होता हे भरारी पथक रत्नागिरी यांच्या दि. २५/०६/२०१८ रोजीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले असून ग्राहकाने मा. मंचासमोर ते मान्य देखील केले आहे. त्यामुळे सदर वापर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भरारी पथक रत्नागिरी यांनी महावितरणाच्या कार्यालयास दिलेल्या दि. २९/०६/२०१८ च्या DVS मधील सूचनेनुसार ग्राहकाची वर्गवारी LT IV (B) च्या एवजी LT IV (C) वर्गवारी नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक करण्यात आले आहे भरारी पथक यांनी दिलेल्या DVS मधील प्रत्यक्ष मीटर वाचन नुसार म्हणजेच ६९९३ kwh रीडिंग नुसार ६८४३ युनीटचे माहे जुन २०१८ चे देयक आकारण्यात आले व ते रु. ३४३१०/- इतके आहे. तसेच माहे जुन २०१६ ते मार्च २०१८ पर्यंतची वर्गवारी LT IV (C) (नर्सरी) ने दर आकारणी करून फक्त वर्गवारी फरकाचे रक्कम रु, ३५४०/- देयक ग्राहकाला पाठविण्यात आले. श्री. इंद्रजीत दत्ताराम साळुंखे ग्राहक क्र. २१२२७०००४५७९ यांचे बिलिंग LT-IV (C) नर्सरी वीजवारीने होत आहे.

०५ वरील संदर्भित विषयानुसार ग्राहक श्री. दत्तात्रय अनंत शिंदे, ग्राहक क्र. २१०५५०००३२४९ यांचे वीज जोडणी मागणीवेळी वीज वापराचे कारण शेती पंप वीज जोडणी असे आहे वीज वापर नर्सरी करिता होत असल्याचे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी दि. १४/०५/२००८ रोजी सदर ठिकाणी तपासणी केली असता नर्सरी करिता होत असल्याचे आढळून आले. कालांतराने ग्राहकाने वीज मागणी केलेल्या जागेमध्ये नर्सरी व्यवसाय (रोपवाटीका) सुरु करून शेतीपंपाचा वापर या व्यवसायासाठी परस्पर सुरु केला. या बाबत कोणतेही लेखी मागणी नर्सरी व्यवसाय अनुज्ञाप्तीसह या कार्यालयास केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक शेतीपंपाचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणासाठी करत

होता हे भरारी पथक रत्नागिरी यांच्या दि. १४/०५/२०१८ रोजीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले असून ग्राहकाने मा. मंचासमोर ते मान्य देखील केले आहे. त्यामुळे सदर वापर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भरारी पथक रत्नागिरी यांनी या कार्यलयास दिलेल्या दि. १४/०५/२०१८ च्या DVS मधील सूचनेनुसार ग्राहकाची वर्गवारी LT IV (A) च्या एवजी LT IV (C) वर्गवारी नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक करण्यात आले आहे. भरारी पथक रत्नागिरी यांनी दिलेल्या DVS मधील प्रत्यक्ष मीटर वाचन नुसार म्हणजेच ३३९३६ kwh रीडिंग नुसार माहे जुन २०१८ चे देयक रु.१०१०० इतके आकारण्यात आले. तसेच ग्राहकास फरकाचे वेळी देयक देण्यात आले नाही. श्री. दत्तात्रय अनंत शिंदे, ग्राहक क्र. २१०५५०००३२४९ यांचे बिलींग LT-IV (C) - नर्सरी वग्वारीने होत आहे.

## सुनावणी दरम्यानचा युक्तिवाद

तक्रारदार क्र. १ ते ४ यांच्या अर्जाप्रकरणी दि.०६.०३.२०१९ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीस तक्रारदार स्वतः उपस्थित होते. तर महावितरणचे वतीने श्री. अनिलकुमार डोंगरे, उपकार्यकारी अभियंता, लांजा उपविभाग व श्री. समीर कोकरे, उच्चस्तर लिपिक हे हजर होते. सुनावणी दरम्यान सर्वच तक्रारदार (१ ते ४) यांनी सविस्तरपणे लेखी म्हणणे मांडणेसाठी पुढील तारीख मिळावी असे मंचाकडे अर्ज केला. महावितरण लांजा तर्फे मंचाकडे दि.१३.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये आलेले स्पष्टीकरणाची प्रत तक्रारदार ग्राहकास दिली नसल्याचे सांगण्यात आले. अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाच्या आदेशा विरुद्ध ही दाद मागितली गेली आहे. मात्र कक्षाच्या आदेशातही कोणत्या महिन्याच्या बिलाबाबत आदेश झाला याचा उल्लेख नाही. तक्रारदारांनी सदर बिल रद्द व्हावे म्हणून मागणी केली आहे. परंतू कक्षाच्या आदेशातील संदिग्धता तक्रारदाराचे लेखी म्हणणे सविस्तर मांडणेसाठी आलेला अर्ज व महावितरणने ग्राहकास मंचाकडे सादर केलेल्या स्पष्टीकरणाची प्रत न देणे याबाबी लक्षात घेता नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टीने तक्रारदारांस १ आठवड्याची मुदत द्यावी असे ठरले व सुनावणीची पुढील तारीख दि.१३.०३.२०१९ अशी निश्चित करण्यात आली. दरम्यान महावितरण तर्फेही ग्राहकाने सुधारीत लेखी म्हणण्याची प्रत महावितरणला द्यावी जेणेकरून महावितरणला त्यावर काही स्पष्टीकरण द्यायचे असेल तर देता येईल. त्यानुसार महावितरणने मंचाकडे दिलेल्या स्पष्टीकरणाची प्रत संबंधित ग्राहकास त्वरीत द्यावी तसेच बिलाचा तपशील द्यावा. ग्राहकांनी दि.१२.०३.२०१९ पर्यंत आपले लेखी म्हणणे द्यावयाचे असले तर द्यावे असा निर्णय होऊन सुनावणी स्थगित झाली व पुढील सुनावणी दि.१३.०३.२०१९ रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात येऊन सर्व संबंधितांस त्यानुसार सांगण्यात आले.

तक्रारदार क्र. ५ चे बाबतीत सुनावणी दि.१२.०३.२०१९ रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. सुनावणीच्यावेळी तक्रारदार हजर नसल्याने दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता सुनावणीची नोटीस न मिळाल्याचे तक्रारदाराने सांगितले. तक्रारदाराने अन्य कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने दूरध्वनी वरील सुचनेनुसार दि. १२.०३.२०१९ रोजी सुनावणीस हजर राहू शकत नसल्यानेचे कळविले व दि.१३.०३.२०१९ रोजी सुनावणीस हजर राहण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती केली. त्यानुसार दि.१३.०३.२०१९ रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित झाले. दि. १३.०३.२०१९ रोजी तक्रारदार क्र. ५ यांच्या अर्जावर प्रथमतः सुनावणी झाली. महावितरणच्या वतीने श्री. अरविंद भाग्यवंत, उपकार्यकारी अभियंता उपविभाग ग्रामीण (१) रत्नागिरी हे उपविभाग होते तर तक्रारदार स्वतः उपस्थित

होते. त्यांनी आपले म्हणणे लेखी दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. ७४३०/२०१३ प्रकरणी दिलेला आदेश लक्षात घेता नर्सरी हा शेती व्यवसायच आहे व त्याचे वर्गीकरण बदलण्याचा आयोगाला अधिकार नाही. आयोगाने केलेल्या उपवर्गीकरणाला देखील तक्रारदाराने आक्षेप घेतला. त्याचे म्हणण्यानुसार नर्सरी उद्योगाची वीज आकारणी ही शेतीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या वीज दरानुसारच करण्यात यावी व जून २०१८ चे देयकात LT-IV (C) Ag-Other नुसार केलेली वीज आकारणी नियमबाह्य असल्याने ते देयक रद्द करण्यात येऊन वीज जोडणी खंडीत करण्याची दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी. महावितरणने २०१२ साली शेती वापराकरिता असलेली वीज जोडणी बेकायदेशीर ठरवून वीज दर आकारणी व्यापारी/व्यावसायिक दराने केली . म्हणून तक्रारदारास याच मंचापुढेही दि.२५.०६.२०१२ रोजी अर्ज करावा लागला. मंचाने दि.०६.०९.२०१२ रोजी महावितरणची कृती नियमबाह्य ठरवली. त्याला महावितरणने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व मंचाचा निर्णय योग्य ठरविला. त्यानुसार नर्सरी हा शेती व्यवसाय असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने सुधारीत देयके शेती प्रमाणे वीज आकारणी करून देण्यात आली असे असताना आताची महावितरणची कृती ही नियमबाह्य असल्याने जून २०१८ चे देयक रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

दि. १३/०३/२०१९ रोजी घेतलेल्या सुनावणीस तक्रारदार क्र. १ ते ४ स्वतः उपस्थित होते व महावितरणाच्या वतीने श्री. अनिलकुमार डोंगरे, उपकार्यकारी अभियंता , लांजा उपविभाग व श्री. समीर कोकरे , उच्चस्तर लिपीक हजर होते. तक्रारदार क्र. १ ते ४ यांनी पूर्वी ठरल्याप्रमाणे आपले सुधारीत म्हणणे मंचाला सादर केले व त्याची प्रत महावितरणला दिली. परंतु दि.०६.०३.२०१९ रोजी कबूल करूनही महावितरणने मंचाकडे दिलेल्या स्पष्टीकरणाची प्रत अद्यापही न मिळाल्याचे/ अगदी काल परवा मिळाल्याचे सांगितले. त्यावर महावितरणने ग्राहकाच्या सुधारीत म्हणण्यावर महावितरणचे जे स्पष्टीकरण असेल ते देणार असल्याचे सांगितले. सुधारीत गाऱ्हाणे कालच मिळाल्यामुळे महावितरणला आपले लेखी म्हणणे मांडण्यास २ दिवसाचा अवधी मिळावा अशी मंचाकडे विनंती केली.

सर्व तक्रारदार १ ते ४ यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की महावितरण भरारी पथकाने सांगितल्यामुळे जून २०१५ वर्गीकरणात बदल करून सुधारीत दराने पुर्वानुलक्षी प्रभावाने म्हणजेच जून २०१५ पासून वीज आकारणीची फरकाची रक्कम वसूल करू शकत नाही. या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ वीज नियामक आयोग प्रकरण क्र.२४/२००१- निर्णय दि.११.०२.२००३, अपिलेट ट्रायब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी यांचा प्रकरण क्र.१३१/२०१३ प्रकरण क्र.१२/२०१८ प्रकरण दि.०७.०८.२०१४ चा निर्णय व विद्युत लोकपाल मुंबई यांचा अभिवेदन क्र.१२/२०१८ प्रकरणी दिलेला निर्णय ..... यांचा संदर्भ दिला व त्यातील निर्देशानुसार भरारी पथकाच्या प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी दिलेल्या अहवालातील मीटर रिडींग लक्षात घेऊन नंतरची वीज आकारणी नवीन वर्गीकरणानुसार करता येईल परंतू जून २०१५ पासून ती करता येणार नाही. त्यामुळे संदर्भित बिले/देयके रद्द करण्यात यावीत.

महावितरण तर्फे सांगण्यात आले की, महावितरण केलेली कृती ही भरारी पथकाच्या अहवालानुसार आहे. वीज नियामक आयोगाच्या १२१/२०१४ प्रकरणी झालेला निर्णय व त्याच्या अंमल बजावणीसाठी मुख्य कार्यालयाने काढलेले परिपत्रक क्र.२४३ अनुसार सर्वच तक्रारदार १ ते ५ यांचे बाबतीत LT-IV (C) Ag-Other या



वर्गीकरणानुसार वीज देयके देण्यात आली आहेत व नवीन दर जून २०१५ पासून लागू असल्याने जून २०१५ ते मार्च २०१८ पर्यंतची देयके देण्यात आली आहेत किंवा मुख्य कार्यालयाच्या मंजूरी नंतर संबंधितास देण्यात येतील असे सांगण्यात आले.

वीज नियामक आयोगाला वर्गीकरण करण्याचा व त्यानुसार दर आकारणी करण्याचा कायदानुसार अधिकार आहे व मा. उच्च न्यायालयाच्या ७४३०/२०१३ प्रकरणी दिलेला निकाल लक्षात घेता शेती या मुख्य वर्गीकरणात LT-IV (C) Ag-Other असे उपवर्गीकरण करून त्यासाठी वेगळे दर निश्चित केलेले आहेत व त्यानुसारच वीज आकारणी करून देयके देण्यात आली आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

तक्रारदारांच्या सुधारीत गा-हाण्याबाबत महावितरणने दि.१५.०३.२०१९ च्या पत्रात शेती पंपासाठी वीज जोडणी दिली असता महावितरण कंपनीला न कळविता नर्सरी व्यवसाय सुरू करून अनाधिकाराने शेती पंपाचा वीज वापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे म्हटले आहे. मात्र तक्रारदारांनी महावितरणचा हा मुद्दा खोडून काढत नर्सरी हा शेती व्यवसाय असल्याचे मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याने अनधिकृत वापराचा आरोप बिनबुडाचा, चुकीचा व गैर लागू असल्याचे आपल्या पुरवणी म्हणण्यात म्हटले आहे.

## मंचाच्या विचारार्थ मुद्दे

मूळ तक्रार अर्ज, सादर दस्तऐवज, विरुद्ध पक्षकाराने केलेले निवेदन उभयपक्षी सूनावणी दरम्यान झालेला युक्तिवाद लक्षात घेता मंचाच्या विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

१. महावितरणाने अर्जदाराचे शेतीपंप कनेक्शनचे बील व्यावसायिक व्यापार गृहीत धरून केलेले आहे किंवा कसे व ते तसे असल्यास दुरुस्त करून देणेबाबत.
२. यामुळे झालेल्या त्रासाबद्दल व खर्चाबद्दल नूकसान भरपाई मिळणेबाबत.
३. भरारी पथकाने दि.०१.०६.२०१५ पासून वाढीव दराने आकारणी करण्याचे कळविल्यानुसार देण्यात आलेले फरकाचे वीज देयक रद्द करणेबाबत.

## कारमिमांसा

तक्रारदार क्र. १ ते ५ यांनी वीज मागणी वेळी वीज वापराचे कारण 'शेती पंप वीज जोडणी' असे दिले आहे. त्यानुसार त्यांना वरील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे ग्राहक क्रमांक व वीज वापराचा प्रकार दिलेल्या तारखेपासून महावितरणने मंजूर केला आहे.

- १) मा. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग यांचेकडून केस नं १२१/२०१५ मध्ये दिलेल्या दि.२६.०६.२०१५ च्या Multi Year Tarrif Order नुसार महावितरणने त्यांच्या कर्मशियल र्स्क्युलर क्र. २४३ (PR-३/Tarrif/२७६४१ dt.०३.०७.२०१५) अन्वये Electricity Tarrif Revision and its implementation बद्दल सूचना जारी केल्या. यानुसार ०१ जून २०१५ पासून

सूधारीत दराने वीज आकारणी करणे बंधनकारक आहे. सदर परिपत्रकातील Date of implementation बाबतची तरतूद खालील प्रमाणे आहे.

Circular No. PR-३/ Tarrif/२७६४१ dt.०३ July २०१५

१. Date of Implementation:

i)The revised tariffs are applicable from June ०१,२०१५ and will continue to be in force till further orders.

सदर परिपत्रकात खालील वर्गवारी दिली आहे.

LT IV (C): LT- Agriculture others.

Applicability- This tarrif category is applicable for use of electricity/Power supply at low/medium voltage for-

(d) Floriculture, Horticulture, Nurseries, Plantatations, Aquaculture, Sericulture, Cattle Breeding farms etc.

वरील तरतूदी नुसार या परिपत्रकांच्या अमलबजावणी तारखेपासून रोपवाटीका-Nursery व्यवसाय हा LT IV (C) Agriculture metered-others व LT IV (C)- Agriculture others या वर्गवारीत समाविष्ट केल्याचे व त्यास सूधारीत दर लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या दोन्ही वर्गवारी या मुख्य LT IV: LT Agricultures या शेती विषयक वर्गवारी अंतर्गत दाखविल्या गेल्या आहेत व त्यास रोपवाटीका Nursery या वर्गवारीचा दर लावण्याचे सूचित केले आहे. याचाच अर्थ Nursery ही वर्गवारी Agricultural म्हणजे शेतीविषयक वर्गवारीत समाविष्ट आहे परंतु त्यास वेगळे Tarrif दर आकारण्यात आले आहेत.

भरारी पथक रत्नागिरी यांनी वरील तक्त्यात दिलेल्या ग्राहकांच्या वीज जोडणीच्या स्थळ तपासणी दरम्यान वीजेचा वापर रोपवाटीका वाढीकरिता पाणी देण्यासाठी केल्याचे आढळून आल्याचे नमूद केले आहे व त्याप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचे आवश्यक असल्याचे महावितरणस कळविले त्याप्रमाणे महावितरणाने रोपवाटिका Nursery करिता असलेली LT IV (C) प्रमाणे वीज दर लावून वीजदेयके केली आहेत. यात महावितरणाने कर्मशियल म्हणजे वाणिज्य प्रतवारीचा दर लावलेला नाही.

ग्राहकाने याबाबत मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडील रिट पिटीशन नं ७४३०/२०१३ च्या दि.१७.०४.२०१५ रोजी झालेल्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन नर्सरी व्यवसाय हा शेती व्यवसाय आहे हे नमूद केले आहे व असे असूनही महावितरणाने शेती पंप टॅरिफ ऐवजी वाणिज्य टॅरिफने वीजदेयक दिल्याचे म्हटले आहे.

परंतु वरील महावितरणाच्या भूमिकेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे व महावितरणाच्या वरील परिपत्रकातील वर्गवारीचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, महावितरणाने Nursery हा व्यवसाय शेतीविषयक असल्याचेच गृहीत धरून वीज देयके काढली आहेत. याबाबत फक्त महावितरणाने आयोगाचे प्रकरण क्र.१२१/२०१४

मध्ये दिलेल्या Multiyear Tarrif order मधील नवीन शेतीविषयक वर्गवारीप्रमाणे काढलेल्या वाणिज्य परिपत्र क्र.२४३ दि.०३.०७.२०१५ मधील Agriculture या मुख्य वर्गवारी अंतर्गत असलेल्या Sub Category Nursery या वर्गवारीकरीता असलेल्या दराने वीज आकारणी केली आहे.

याबाबत असेही नमूद करण्यात येत आहे की, विज नियामक आयोगाने विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६१ व कलम ६२ च्या अंतर्गत दिलेल्या अधिकारान्वये सदर आदेश केले आहेत. त्यामुळे महावितरणाने सदर तक्रारदारांच्या बाबतीत LT-IV-(C) Ag- Others अशी केलेली वर्गवारी कोणत्याही तरतुदीचा भंग करणारी नाही. परंतु त्यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेली वीज देयके हा प्रस्तुत प्रकरणात वादाचा विषय आहे.

याबाबत वरील ग्राहकांनी सूनावणी दरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनात असा मुद्दा उपस्थित केला की, महावितरणाने १ जून २०१५ पासून म्हणजेच Multi Year Tarrif Order काढल्यापासून Nursery ही वर्गवारी धरून नवीन दराने वीज आकारणी करणारी देयके देणे कायद्यास धरून नाही. मागील तारखेपासून म्हणजेच पूर्वलक्षप्रभावाने वीज आकारणी वसूल करता येत नाही असे नमूद केले. याबाबत सर्वच ग्राहकांनी मा. आयोगाने दि.१९.०६.२००४ रोजी प्रकरण क्र. २४/२००१ मध्ये काढलेल्या Clarificatory order चा हवाला दिला आहे.

तसेच Vianney Enterprizes Ltd. V/s Keral State Electricity Regulatory Commission या प्रकरणात Appellate Tribunal for Electricity ( Appellate Jurisdiction) पुढील अपिल क्र. १३१/२०१३ संबंधात ट्रेब्यूनलने दि.०७.०८.२०१४ रोजी दिलेल्या आदेशाचाही संदर्भ दिला आहे.

वरील दोन निवाड्यांचा संदर्भ देऊन ग्राहकांनी दि. ०१.०६.२०१५ पासून पूर्वलक्षीप्रभावाने वीज आकारणी करता येणार नाही परंतु ज्या दिवसापासून म्हणजेच भरारी पथकाने तपासणी करून Nursery व्यवसायाकरिता वीज वापर झाल्याचे लक्षात आणून दिल्यापासून (from the date of detection of the error) नव्या दराने वीज आकारणी करावी असे नमूद केले आहे.

आयोगाच्या दि.१९.०७.२००४ रोजी प्रकरण क्र. २४/२००१ मध्ये काढलेल्या Clarificatory order बाबत हे स्पष्ट होते की आयोगाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्डास आदेश दिले की, Tarrif बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यापूर्वी आयोगाची मान्यता (approval) घ्यावी आणि कोणतेही वर्गीकरण करताना नैसर्गिक न्यायाचा आधार घेऊन करावे व अशी प्रक्रीया Tarrif Revision अथवा Special Petition by Utility or petition by affected person च्या दरम्यान करावी.

याच संदर्भात M/s Himadri Foods Ltd Vs MSEDCL या प्रकरणी अभिवेदन क्र. १२/२०१८ मध्ये मा. विद्युत् लोकपाल मुंबई यांनी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ लागू होतो. सदर निर्णयात उपरोल्लेखित दोन निवाड्यांचा आधार घेऊन प्रतिवादी महावितरण यांनी वीज आकारणी बाबतचे पूर्वलक्षीप्रभावाने दिलेले पूरक देयक वैध नसल्याचे आदेश दिले.

उपरोक्त ग्राहक १ ते ५ च्या प्रकरणी Tarrif मधील बदल मा. आयोगाने वैध पध्दतीने केलेला आहे. परंतु ग्राहकास त्याची माहिती ०१ जून २०१५ रोजी न होता भरारी पथकाने तपासणी केलेल्या तारखेपासून झालेली आहे. यामुळे सदर वर्गवारी झालेल्या दिनांकापासून वीज आकारणी करताना जेव्हा त्याची माहिती झाली त्या तारखेपासून

करावी याकरिता आयोगाच्या या आदेशाचा आधार घेतला आहे. या दोन्ही मधील फरक लक्षात घेता सदर प्रकरणात आयोगानेच Tarrif Change चा आदेश काढला आहे. त्यामुळे आयोगाची मान्यता घेण्याबाबत चा भाग येथे गैरलागू आहे. परंतू नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता व शेतीसारख्या संवेदनक्षम विषय लक्षात घेता तसेच Keral State Elictricity Regulatory Commision च्या प्रकरणात Appellate Tribunal for Electricity ( Appellate Jurisdiction) च्या उपरोक्त निर्णयातील Date of detection of error चे तत्व लक्षात घेता महावितरणाने पूर्वलक्षी प्रभावाने जे फरकाचे देयक केले आहे ते वैध ठरणार नाही असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे व म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने काढलेले विज आकारणी देयक रद्द करणे आवश्यक आहे असे मंचाचा निष्कर्ष आहे.

**मुद्दा □.१** वरील वस्तुस्थिती व कारणमिमांसा लक्षात घेता मंचाच्या विचारार्थ असलेल्या मुद्दा क्र. १ बाबत महावितरणाने अर्जदाराचे शेतीपंप जोडणीचे देयक व्यावसायिक व्यापार गृहित धरून केलेले नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.

**मुद्दा □.२** बाबत तक्रारदारास झालेला अनुषंगिक त्रास व खर्च नुकसान भरपाई देणे तरतुदीस धरून होणार नाही.

**मुद्दा □.३** बाबत भरारी पथकाने दि. ०१/०६/२०१८ पासून वाढीव दराने आकारणी करण्याचे कळविल्यानुसार देण्यात आलेली देयके किंवा फरकाची वीज देयके रद्दबादल आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.

सुनावणी दरम्यानच्या युक्तीवादात स्पष्ट केलेल्या कारणामुळे प्रस्तूत प्रकरणी न्याय निर्णय होण्यास विलंब झाला आहे.

## अंतिम आदेश

सदर आदेश एकमताने/बहुमताने पारित करणेत आला.

- १) तक्रारदारांच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येत आहेत.
- २) वरील सर्वच तक्रारदारांचे बाबतीत भरारी पथकाच्या आदेशानुसार १ जुन १५ पासून वर्गवारीत बदल करून पूर्वलक्षी प्रभावाने महावितरणला वीज आकारणी करता येणार नाही . भरारी पथकाचे वरील कोष्टकात दिलेल्या भेटीच्या तारखेनुसार केलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीचे वेळी नोंदविलेल्या मीटर रिडींग नंतरच्या वीज वापरासाठी LT-IV- (C) - Ag -Others या वर्गवारीला लागू असलेल्या प्रचलित वीज दराने आकारणी करावी.
- ३) माहे जून २०१८ चे देयकातून (जेथे लागू असेल त्यानुसार/ वीज जोडणी तारखेपासून )दि. १ जून २०१५ पासून जुन २०१८ पर्यंतच्या कालावधी करिता दिलेले वीज आकारणीतील फरकाचे देयक वजा करून सदर देयक सर्व तक्रारदारांस दुरुस्त करून देण्यात यावे.

४) ज्या ग्राहकांना जून २०१५ ते मार्च २०१८ अशी फरकाची देयके दिली आहेत ती रद्द करण्यात येत आहेत.

पत्ता :- सचिव,  
विद्युत लोकपाल  
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग,  
६०६/६०८, शिवा,  
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई ४०००५  
फोन नं. ०२२- २६५९२९६५

दिनांक :- ०३/०४/२०१९  
ठिकाण :- रत्नागिरी.

श्री. आर.पी.चव्हाण  
सचिव / कार्यकारी अभियंता  
ग्रातनिमं,  
कोकण परिमंडल

श्रीमती पुष्पा सु. तावडे  
अध्यक्ष  
ग्रातनिमं,  
कोकण परिमंडल

श्री.सुहास भा.माईणकर  
सदस्य  
ग्रातनिमं,  
कोकण परिमंडल

